

PRIMUL AJUTOR pentru sugari și copii





PRIMUL AJUTOR pentru sugari și copii



Proceduri de urgență pentru toți părinții



Editor medical

Dr. Vivien J. Armstrong

Traducere din limba engleză de Dr. Irina-Roxana Crîșmaru




Prefață

Ştiţi ce să faceţi când copilul dumneavoastră cade şi se răneşte la braţ sau se împiedică şi se loveşte la gleznă? Aţi avea încredere să vă ocupaţi de rană, să-l consolaţi şi ati şti unde să căutaţi ajutor? Sunteţi capabil să vă îngrijiiţi bebeluşul care are febră şi să recunoaşteţi când boala devine mai gravă?

Copiii sunt aventuroşi de felul lor şi rănilor minore fac parte din procesul de creştere, la fel ca bolile copilăriei, dar, din fericire, rănilor şi bolile severe sunt rare. Indiferent de incident, este important ca un copil să primească cel mai bun prim ajutor posibil. O îngrijire iniţială bună poate nu doar să salveze viaţă, ci şi să amelioreze procesul de recuperare. Această ediţie revizuită a ghidului *Primul ajutor pentru sugari şi copii* conţine toate îndrumările recente pentru salvarea vieţii, precum şi sfaturi pentru abordarea leziunilor şi a bolilor mai puţin severe.

Sper ca sfaturile şi îndrumările din această carte să vă ofere cunoştinţele, capacitatele şi încrederea să vă îngrijiiţi copilul sau sugarul cu o rană sau boală şi, de asemenea, să vă ajute să vă simţiţi încrezător să acionaţi dacă se produce un incident sever.



dr. Vivien J. Armstrong MBBS FRCA DRCOG PGCE (FE)
Medical Editor

Cuprins

Introducere	8
Cum să folosiți această carte	9
Acțiunea în caz de urgență	10
Focul	11
Electrocutarea	12
Incidente în apă	13
Verificarea semnelor vitale	14
Starea de inconștiență	16
Starea de inconștiență	16
Sugarul inconștient	19
RCP: sugar	20
Copilul inconștient	22
RCP: la copil	24
Poziția de siguranță	26
Tulburări de respirație	28
Sugarul care se asfixiază	28
Copilul care se asfixiază	30
Ținerea respirației	32
Sughițul	32



Sufocarea și strangularea	33
Inhalarea de fum	33
Crupul	34
Astmul bronșic	35
Plăgile și hemoragia	36
Șocul	36
Hemoragia gravă	38
Corpii străini inclavați	40
Tăieturile și zgârieturile	41
Plaga infectată	42
Veziucile	43
Plăgile oculare	44
Epistaxisul	45
Plăgile urechii	46
Plăgile cavității bucale	47
Amputația	48
Hemoragia internă	49
Plăgile prin strivire	49
Plăgile toracelui	50
Plăgile abdominale	51
Arsurile și opărelile	52
Arsurile și opărelile	52
Arsurile electrice	54
Arsurile chimice ale pielii	55
Arsurile chimice oculare	56
Otrăvirea	57
Substanțe chimice înghițite	57
Intoxicarea cu medicamente sau alcool	58
Intoxicarea cu plante	58
Traumatismele capului, ale feței și ale coloanei vertebrale	59
Plăgile scalpului	59
Traumatismul cranian	60
Traumatismele nasului/pometilor	62
Traumatismele mandibulei	62
Traumatismele coloanei vertebrale	63
Leziunile oaselor, ale articulațiilor și ale mușchilor	64
Traumatismele bazinei	64
Traumatismele membrului inferior	64
Traumatismele genunchiului	66
Traumatismele piciorului	66

<p>Traumatismele gleznei 67 Traumatismele claviculei 68 Traumatismele coastelor 69 Traumatismele brațului 70 Traumatismele cotului 70 Traumatismele mâinii 71 Traumatismele degetelor 72 Crampele 73 Vânătăile și tumefacțiile 74</p> <p>Obiecte străine 75 Așchiile 75</p> <p>Corpuri străini intraoculari 76 Corpuri străini în ureche 77 Corpuri străini intranasali 78 Obiecte înghițite 78</p> <p>Mușcăturile și înțepăturile 79 Mușcăturile de om și de animale 79 Înțepăturile de insecte 80 Eruptia cauzată de urzici 80 Mușcătura de căpușă 81 Înțepătura de meduză 82 Înțepătura de animale marine 82 Mușcătura de șarpe 83</p> <p>Efectele căldurii și ale frigului 84 Hipotermia 84 Degerăturile 86 Arsurile solare 87 Eruptia cutanată la căldură 87</p>	<p>Epuizarea termică 88 Șocul hipertermic 89</p> <p>Afecțiuni medicale 90 Alergiile 90 Șocul anafilactic 91 Urgența diabetică 92 Leșinul 93 Febra 94 Meningita 95 Convulsiile febrile 96 Convulsiile epileptice 97 Vârsăturile și diareea 98 Durerile abdominale 99 Durerea de ureche 100 Durerea de dinți 101</p> <p>Trusa de prim ajutor 102 Trusa de prim ajutor 102 Pansamentele 104 Bandajarea 105 Bandajele triunghiulare 106 Articole de uz casnic folositoare 108</p> <p>Siguranța la domiciliu 109 Siguranța la domiciliu 109 Holul și scările 110</p>	<p>Sufrageria 111 Bucătăria 112 Dormitorul 114 Baia 116 Jucării și locuri de joacă 117 Grădina 118 Garajul și siguranța în mașină 119 Afară și în jur 120</p> <p>Siguranța copilului 122 Călătoritul cu sugarii și cu copiii 122</p> <p>Index 123 Mulțumiri 127</p> <p>Numere de telefon utile 128</p>
---	--	--



Introducere




Această carte a fost creată în principal pentru părinți, dar și pentru alte persoane – bunici, învățători, îngrijitori, lideri ai grupurilor de joacă și babysitteri – care au grija de sugari și de copii în mod regulat sau ocazional. Conținutul a fost stabilit într-o manieră clară și logică, iar informațiile au fost prezentate sub formă ilustrată, folosind cuvinte și legende simple pentru a le face ușor de urmărit și de înțeles. Sfaturile de prim ajutor pot fi folosite pentru a trata orice copil până la pubertate și urmează ghidurile clinice cele mai recente la momentul publicației.

Prin natura lor, urgențele sunt evenimente neașteptate și pot fi foarte însășimântătoare și stresante pentru oricine îngrijește un copil. Această carte vă va fi de folos pentru a deprinde diferite aptitudini practice utile în fața unei serii de urgențe care necesită prim ajutor și accidente comune, crescându-vă încrederea și asigurându-vă că veți reacționa în cel mai bun mod. Cu cât sunteți mai calm, cu atât va fi mai eficient ajutorul dumneavoastră, și ascultând și vorbind cu copilul, veți putea lua cea mai bună decizie pentru ambii, ameliorând mult rezultatul.

În plus, la finalul cărții există referințe. O secțiune despre trusa de prim ajutor și tehniciile de bandajare listează, de asemenea, obiecte utile de avut în casă și cum să le folosiți. Paginile despre siguranța domiciliului subliniază posibile zone periculoase din casă și cum să le amenajați pentru a minimiza riscul de accidente.

Cum să folosiți această carte

Această carte acoperă tratamentul de prim ajutor pentru orice, de la tăieturi minore și zgârieturi la abordarea unui copil inconștient. Pentru fiecare



afecțiune, o serie de fotografii sau de imagini vă arată exact ce să faceți în caz de urgență. Pe fotografii sunt indicate mesaje-cheie, iar în textele alăturate se regăsesc sfaturi suplimentare, pas cu pas.

Leziunile sunt prezentate în funcție de tip, în secțiuni colorate precum „Dificultăți de respirație“ sau „Plăgi și săngerare“. Totuși, în caz de urgență, indexul de la sfârșitul cărții vă va conduce direct la pagina relevantă. Există și secțiuni, precum „Acțiunea în caz de urgență“, „Bandaje și pansamente“ și „Siguranța la domiciliu“, care conțin informații cu referire generală.



Ghid pentru simboluri

Următoarele simboluri și instrucțiuni apar când copilul necesită ajutor medical suplimentar:



În funcție de zona dumneavoastră, sunați la cabinetul medicului dumneavoastră, la asistenta medicală, la camera de gardă sau la 112 pentru sfaturi.



Duceți copilul la cel mai apropiat departament de urgență dacă aveți ajutor și mijloc de transport.



Copilul dumneavoastră necesită ajutor medical urgent și este mai bine să fie transportat la spital cu ambulanța.

Acțiunea în caz de urgență

În caz de urgență, îndeosebi în una implicând copii, păstrați-vă calmul și acționați logic. Amintiți-vă patru pași:

1 Evaluati situația

- Ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat?
- Vă puteți apropiă în siguranță?
- Este rănit mai mult de un copil?
- Este prezent cineva care poate ajuta?
- Aveți nevoie de serviciul de urgență?



2 Siguranța este importantă

- Nu riscați să vă accidentați – nu puteți fi de ajutor dacă deveniți o victimă.
- Îndepărtați orice sursă de pericol de lângă copil. Mișcați copilul doar dacă o puteți face în siguranță și dacă este esențial pentru siguranța lui, și faceți-o cu foarte mare atenție.

3 Tratați mai întâi rănilor severe

Principalele afecțiuni imediat amenințătoare de viață sunt:

- Obstrucția căilor aeriene, care împiedică respirația, de exemplu, ca rezultat al lipsei de conștiință (vezi pag. 14).
- Hemoragia severă, care poate duce la soc amenințător de viață (vezi pag. 36).

! IMPORTANT

- Dacă sunt răniți mai mulți copii, duceți-vă la cel liniștit – este posibil să fie inconștient și să nu respire.

4 Cereți ajutor

Strigați după ajutor devreme și rugați alte persoane să:

- asigure zona
- ceră ajutor medical sau să chemă o ambulanță
- vă ajute cu acordarea primului ajutor
- transporte copilul într-o zonă sigură, dacă este necesar.

Sunând după ajutor

Atunci când sunați serviciul de urgență, folosiți opțiunea hands-free astfel încât să puteți trata copilul în timp ce faceți apelul. Oferiți următoarele informații:

- numărul dumneavoastră de telefon
- localizarea incidentului
- tipul incidentului
- numărul, sexul și vîrsta victimelor
- detaliu despre leziuni
- informații despre pericole precum gaz, linii electrice sau ceată.




Focul

Scrieți un plan de evacuare pentru casa dumneavoastră și asigurați-vă că toată lumea știe ce să facă.

- Cum ati ieși din fiecare cameră?
- Cum ajutați sugarii și copiii mici?
- Unde vă întâlniți, odată ieșiți?

Evacuarea dintr-un incendiu

1 Puneți mâna pe ușă. Dacă ușa este rece, părăsiți camera. **SAU**



2 Dacă ușa este fierbinte, nu o deschideți. Mergeți la fereastră.



Hainele în flăcări

Dacă iau foc hainele:

Opriti mișcările copilului, deoarece mișcarea va ațăia flăcările.

Puneti-l pe podea și înveliți-l într-o pătură sau haină pentru a stinge flăcările.

Rostogoliți-l pe jos.



Acțiunea în cazul focului de ulei

- Închideți sursa de căldură, apoi acoperiți tigaia cu un capac, un prosop ud sau o pătură de incendiu – lăsați-le jumătate de oră – NICIODATĂ nu turnați apă peste flăcări.
- Dacă focul nu este controlat, ieșiți din casă închizând ușile în urma dumneavoastră, apoi chemați pompierii.



IMPORTANT

- **Transportați** sugarii și copiii mici.
- **Nu** puneți copiii să facă altceva în afara de a-și purta de grijă.
- **Închideți** ușile în urma dumneavoastră.
- **Întâlniți-vă** în afara casei.
- **Niciodată** nu vă întoarceți.
- **Telefonați** după ajutor din altă parte.

Dacă trebuie să ieșiți printr-o fereastră:

- **Dacă** trebuie să spărgeți sticla, acoperiți rama cu o pătură înainte de a ieși.
- **Scoateți** copilul afară, țineți-l și apoi cereți-i să-și dea drumul
- **Ieșiți** afară, țineți-vă de marginea, apoi dați-vă drumul.



IMPORTANT

- **Nu** lăsați copilul să alerge panicat; mișcarea rapidă va ațăia flăcările.
- **Dacă** este disponibilă apă, întindeți-l pe jos, cu partea care arde în sus și stropiți-l cu apă sau cu un lichid neinflamabil.