

OCTAVIO PINTOS • MARTÍN IANNUZZI

SOMNOROSII

• *Cum dorm animalele* •



Traducere: Laura Danilevici



EXPLOREAZĂ ȘI DESCOPERĂ



Somnul este la fel de important precum alimentația, protejarea propriei vieți și reproducerea. El reprezintă unul dintre principalele mecanisme biologice ale existenței.



Majoritatea animalelor au un tipar zilnic de activitate și de repaus. Toate speciile, de la organismele unicelulare până la cele mai evoluat, au nevoie să doarmă. Somnul este o modalitate de a relaxa creierul, de a încetini metabolismul și de a reduce nevoile alimentare.



Unele specii sunt mai active ziua, iar altele, noaptea.

Anumite specii însă dorm superficial sau intervale scurte.



În paginile acestei cărți vei descoperi o selecție foarte variată de animale care trăiesc în diverse regiuni și climate ale planetei. Lumea noastră cuprinde atât de multe specii, unele descoperite, iar altele încă nedescoperite, încât ar fi imposibil să le includem pe toate într-o singură carte.



CUPRINS



4-5	Explorează și descoperă/Cuprins/ Cum să citești această carte/Legendă	26-27	Tucanul
6-7	Caracatița	28-29	Drepneaua neagră
8-9	Albina	30-31	Leneșul
10-11	Furnica	32-33	Gorila
12-13	Rechinul	34-35	Girafa
14-15	Căluțul-de-mare	36-37	Cașalotul
16-17	Broască arboricolă sau de copac	38-39	Ursul
18-19	Fluturile	40-41	Elefantul
20-21	Flamingoul	42-43	Leul
22-23	Crocodilul	44-45	Cangurul
24-25	Liliacul	46-47	Toate animalele dorm/ Știu mai mult



CUM SĂ CITEȘTI ACEASTĂ CARTE



RELATIA ANTROPOMETRICA*

Raportul de înălțime dintre o persoană și o specie care are o înălțime de 1,70 metri și specia respectivă.



SPERANȚA DE VIAȚĂ

Durata de viață a speciei respective.



REPRODUCERE

Modul în care specia se reproduce pentru a asigura descendenții.



HABITAT

Locul unde trăiește fiecare specie.



DISTRIBUȚIE GEOGRAFICĂ

Petele de culoare de pe hartă marchează zonele geografice unde trăiește specia respectivă și interacționează cu ecosistemul.



PERIOADA DE SOMN

Momentul când animalul doarme: noaptea, ziua sau și noaptea, și ziua.



DATE RELEVANTE

Aici vei descoperi informații suplimentare despre fiecare specie.



MODALITATEA DE A DORMI

Din aceste bile colorate vei afla modul în care se odihnește fiecare specie.



PROGRAM sau DURATA DE SOMN

Intervali de timp de care animalul are nevoie pentru a se odihni.



* De antropometrie, provine la antropometrie, care este o metodă de studiu creștând în măsurarea diferitelor părți ale corpului omului și a raportului dintre acestea. (n. red.)

LEGENDĂ

TAXONOMIE (Clasificarea organismelor vii)



Încregătura

Este o categorie care grupează ființele vii în funcție de același sistem de clasificare.

Clasa

Este o subdiviziune a încregăturii în funcție de caracteristicile comune ale indivizilor.

Ordinul

Cuprinde caracteristicile comune ale indivizilor săi, dar care sunt mai specifice decât cele din cazul clasei.

MEDIU DE VIAȚĂ



Aer



Apă



Pământ



Pământ și apă

STARE DE CONSERVARE



În afara pericolului

Desemnează categoria de conservare a speciilor considerate fără risc de dispariție.



Vulnerabilă

Desemnează categoria de conservare a speciilor care se confruntă cu un risc crescut de dispariție.



În pericol

Desemnează categoria de conservare a speciilor care prezintă un risc extrem de mare de dispariție.

TIP DE ALIMENTAȚIE

Animalele sau insectele se clasifică în erbivore, carnivore sau omnivore, în funcție de ceea ce mănâncă acestea.



Carnivore



Erbivore



Omnivore



NUMIRE ȘTIINȚIFICĂ

Este numele dat tuturor organismelor vii sau care au dispărut. Există o nomenclatură binară (sau binominală) care indică genul și specia.



Arată care sunt animalele ce se deplasează pe pământ și în apă.



Taxonomie

Încrângătura: **vertebrate**
Clasa: **pești**
Ordinul: **singnatiiforme**
(**Syngnathiformes**)



HABITAT

Trăiește în diverse mări și oceane cu ape calde, unde există corali, alge și mangrove.



REPRODUCERE

Majoritatea speciilor formează perechi monogame. Masculul și femela se ajută reciproc.

MASCULUL ESTE CEL CARE POARTĂ SARCINA.

Procesul de curtare este unul foarte lent. Masculul îi dă târcoale femelei și emite niște sunete specifice (ce seamănă cu un clinchet). Cuplul rămâne împreună zile întregi.

Partenerii execută un dans sincron, în timpul căruia masculul îi arată femelei că nu incubează alte ouă. Când ovocitele sunt mature, perechea se prinde de cozi și femela le depune într-un săculeț (care seamănă cu un marsupiu) aflat în abdomenul masculului.

Embrionii se dezvoltă în interiorul masculului timp de 6-10 săptămâni, după care se nasc puii.


6-10 SĂPTĂMÂNI

POATE AVEA PÂNĂ LA 400 DE PUI.

În primele zile, nou-născuții intră și ies de mai multe ori din săculețul aflat pe abdomenul masculului, cât timp în exterior nu există niciun pericol.

Pe parcursul creșterii lor, puii pot mânca până la de 3.000 de ori pe zi. Când devin adulți, numărul meselor scade la 50.

NU EXISTĂ DOI CĂLUȚI-DE-MARE IDENTICI. ACEȘTI PEȘTI SE NASC CU NIȘTE PROTUBERANȚE (SAU TUBERCULI) PE CAP, NUMITE COROANE, CARE SUNT UNICE ȘI PERMIT IDENTIFICAREA LOR, ASEMENEA AMPRENTELOR ÎN CAZUL OAMENILOR.



Are capacitatea de a se camufla în mediul înconjurător, schimbându-și culoarea pielii și dezvoltând filamente lungi care îi fac să arate ca o plantă subacvatică.

SPERANȚĂ DE VIAȚĂ



Speranța de viață a acestui animal variază între 1 și 5 ani.

DISTRIBUȚIE GEOGRAFICĂ



Căluții-de-mare sunt prezenți în Oceanele Atlantic, Pacific și Indian, în zonele tropicale, subtropicale și temperate.

În întreaga lume există doar 54 de specii.



CĂLUȚUL-DE-MARE

DOARME AGĂȚAT DE O PLANTĂ



Ochii lui se mișcă independent unul de celălalt, ceea ce îl ajută la capturarea pradei.



Nu are dinți, de aceea își folosește botul pentru a înghiți prada întreagă.

ÎNOTĂTOARE PECTORALĂ

PENTRU A DORMI, INTRĂ ÎNTR-O STARE DE REPAUS.

Se odihnește doar noaptea, rămânând cu ochii deschiși, deoarece nu are pleoape.

Durată de somn: rămâne într-o stare de repaus
Perioadă de somn: noaptea

Pentru a dormi, se agață cu coada de o plantă acvatică, ca să nu fie luat de curenți.

Își fixează coada într-o spirală cu forță și presiune. Uneori, pentru a dormi, se agață și de alți căluți-de-mare.

Nu are solzi, ci o armură cu inele sau plăci osoase.



Culoarea lui variază în funcție de specie, având tonalități de bej, negru, gri, violet, portocaliu și galben.



Întrucât nu are stomac, procesul de digestie este foarte rapid, ceea ce îl obligă să mănânce constant.



Se hrănește cu crustacee mici, larve de pește și plancton.



Tip de alimentație: **carnivor**

ÎNOTĂTOARE DORSALĂ

Are o înotătoare dorsală și una pectorală, ceea ce face ca mișcările sale să fie unele foarte lente.



NU ESTE UN BUN ÎNOTĂTOR.

Folosește înotătoarea dorsală pentru a fi propulsat de curenți. Când încearcă să înoate în ape agitate, moare de multe ori de epuizare.

PÂNĂ LA
35
DE
CENTIMETRI

Dimensiunile lui variază în funcție de specie, cel mai mic măsurând 1,5 centimetri, iar cel mai mare ajungând și la 35 de centimetri.



Denumire științifică: **Hippocampus**



Mediu de viață: **apă**



Stare de conservare: **vulnerabilă**

TOATE ANIMALELE DORM

În timpul somnului, simțurile și mișcările sunt încetinite.

Somnul este o fază de inactivitate extremă în ceea ce privește postura și stările neuronale caracteristice. Nu toate speciile au nevoie de aceeași durată de somn, tot astfel cum și alte nevoi ale lor sunt diferite. Perioada de odihnă variază în funcție de diverși factori, precum regimul alimentar și modul de viață. Ritmul somnului afectează temperatura corpului și frecvența cardiacă.

Mamiferele experimentează trei faze: starea de veghe, somnul lent și somnul paradoxal.

Carnivorele dorm mai mult pentru că prezintă un risc mai scăzut de a fi atacate, spre deosebire de erbivore care sunt permanent în alertă din cauza prădătorilor.

Animalele de talie mai mare dorm mai puțin fiindcă au nevoie de mai mult timp pentru a mânca. Numeroase specii au capacitatea de a avea un somn uniemisferic, menținând o parte a creierului activă.

Alte specii...



Musculița de oțet / 10 ore



Porumbelul / 11 ore



Ghepardul / 12 ore



Pisica / 12 ore

Dormitorințul / 14 ore



Delfinul / 10 ore



Căinele / 10 ore



Peștele-papagal / 8 ore



Oala / 4 ore



Vaca / 5 ore

Pe pământ, în apă sau în aer, fiecare specie are felul său unic de a dormi.

Știu mai mult

Grădina Zoologică din Brașov
<https://zoobrasov.ro/>

Grădina Zoologică din București
<http://bucurestizoo.ro/>

Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu
<http://www.brukenthalmuseum.ro/naturale/>

Muzeul de Științe ale Naturii din Brăila
<https://www.muzeulbrailei.ro/stiintele-naturii/istoric-4/>

Ore
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0



Koala / 22 de ore



Tatuul / 19 ore



Oposumul / 19 ore



Ariciul / 18 ore



Lemurul / 16 ore



Tigrul / 16 ore



Veverița / 15 ore



Chitcanul / 16 ore



Șobolanul / 14 ore



Bufnița / 13 ore



Iepurele / 11 ore



Râța / 11 ore



Cimpanzeul / 8 ore



Porcul / 8 ore



Foca / 6 ore



Zebra / 3 ore



Capra / 5 ore



Calul / 3 ore

Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din București
<https://antipa.ro/>

Muzeul Zoologic al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
<https://muzee.ubbcluj.ro/muzee/muzeul-zoologic>